



شرکت سهامی تولیدی صنعتی

تابا الکترونیک
خاص



۳۶
ماه گارانتی

مانیتور تصویری رنگی تابا

COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD 5-70

7"
LCD



کیفیت برتر از
اتحادیه اروپا و کانادا
2013
ISIRI

AGCS
REGISTRARS


ISO 10004: 2010
Certificate No. CBAS0314
استاندارد رضایتمندی مشتری



CE
C920201

Taba
Taba

● نمای روبروی محصول



- با فشردن کلید (شماره ۱) تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه نمایش مشاهده می شود و با گذاشتن دسته گوشی تصویر قطع شده و مکالمه خاتمه می یابد.
- جهت بازکردن درب کلید قفل بازکن (شماره ۲) را هنگامی که در حال مکالمه یا مشاهده تصویر هستید فشار دهید.

● تنظیمات :

- برای تنظیم رنگ و نور و خروج از منو از کلید MENU (شماره ۳) استفاده نمایید.
- برای افزایش رنگ و نور از کلید UP (شماره ۴) و برای کاهش رنگ و نور از کلید DOWN (شماره ۵) استفاده نمایید.
- با کلید RINGING (شماره ۶) می توان صدای زنگ را زیاد و کم نمایید.
- با کلید POWER (شماره ۷) می توان برق دستگاه را قطع و وصل نمود.



6920201




Tabo

● نحوه نصب محصول (سیم کشی)


سیم کشی دریاژکن تصویری با استفاده از سوئیچر داخل پنل برای ساختمان هایی که از هر واحد ۲ رشته سیم مجزا به پنل جلوی درب کشیده شده است.

● برای ساختمانهای بیش از ۸ واحد الزاماً از این روش برای سیم کشی استفاده شود.




منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.

● نحوه نصب مانیتور



● نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی دربازکن تصویری با استفاده از سوئیچر داخل مانیتور.



منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.



IBO 10004-2010
 Registered in the
 Ministry of Industry, Iran



C920201



Taba

آریا ایمن

بزرگترین فروشگاه اینترنتی لوازم برقی



aparat.com/araimen_com



[@araimen_com](https://www.instagram.com/araimen_com)



[youtube.com/Ariaimen](https://www.youtube.com/Ariaimen)

تماس با ما :

۰۲۱-۳۳۹۱۶۲۶۰

info@araimen.com

www.araimen.com

تهران، خ فردوسی ک شاهچراغی پاساژ پانیز واحد 207