

آریا ایمن

بزرگترین فروشگاه اینترنتی لوازم برقی



[aparat.com/araimen\\_com](http://aparat.com/araimen_com)



[@ariaimen\\_com](https://www.instagram.com/ariaimen_com)



[youtube.com/Ariaimen](https://www.youtube.com/Ariaimen)

تماس با ما :

۰۲۱-۳۳۹۱۶۲۶۰ 📞

[info@ariaimen.com](mailto:info@ariaimen.com) ✉

[www.ariaimen.com](http://www.ariaimen.com) 🌐

تهران، خ فردوسی ک شاهچراغی پاساژ پانیند واحد 207 🏠

TVD-1910	گوشی درب باز کن تصویری رنگی صفحه لمسی تابا
TVD-3070	گوشی درب باز کن تصویری رنگی صفحه لمسی تابا
TVD-2070	گوشی درب باز کن تصویری رنگی صفحه لمسی تابا
TVD-1070	گوشی درب باز کن تصویری رنگی صفحه لمسی تابا
TVD-1043	گوشی درب باز کن تصویری رنگی صفحه لمسی تابا
TVD-1035	گوشی درب باز کن تصویری رنگی تابا
TVD-1090	گوشی درب باز کن تصویری رنگی تابا
TVD-1040	گوشی درب باز کن تصویری رنگی تابا
TVD-2043	گوشی درب باز کن تصویری رنگی تابا
TVD-1024	گوشی درب باز کن تصویری رنگی تابا

TVP-1860CR	پنل تصویری رنگی تابا همراه با کارت خوان
TVP-1800	پنل کدینگ رنگی تابا همراه با کارت خوان
TVP-1880	پنل تصویری رنگی تابا
TVP-1840	پنل تصویری رنگی تابا
TVP-1860	پنل تصویری رنگی تابا
TVP-1820	پنل تصویری رنگی تابا

TVA-350	نمایشگر جلوی درب
---------	------------------

TSG-9011-DC	جک تابا
TSG-9311-AC	

TL- 680	پنل صوتی تابا
TL- 534	پنل صوتی تابا

TL- 815	گوشی درب بار کن تابا
TL-633	گوشی درب بار کن تابا
TL-917	گوشی درب بار کن تابا

TVD- 8401	منبع تغذیه
TL- 545	قفل درب بازکن
TL- 6452	قفل درب بازکن
TL- 555	قفل درب بازکن
TL- 654	قفل درب بازکن



# TVD-1910

گوشی درب باز کن تصویری رنگی  
صفحه لمسی

## 10" LCD



- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۱۰ اینچ - سیستم پال
- صفحه نمایشگر از نوع لمسی (TOUCH SCREEN)
- قابلیت اتصال به دوربین HD
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 1024x3(RGB) x768DOT
- قابلیت نصب کارت حافظه از ۸ گیگ تا ۱۲۸ گیگ جهت ضبط عکس و فیلم
- قابلیت نمایش ۸ تصویر همزمان در یک صفحه
- دارای حسگر حرکتی برای ضبط هوشمندانه تصویر برای دوربین های مدار بسته
- قابل اتصال به ۲ پتل جلوی درب و ۶ دوربین مدار بسته
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD)
- مجهز به ارتباط داخلی (دوخط) جهت مکالمه بین واحدها و مکالمه با نگهبانی تا ۱۲۸ واحد
- قابل اتصال به خط تلفن و قابلیت انتقال مکالمه در صورت عدم حضور در منزل و باز نمودن درب منزل از طریق خط تلفن
- دارای زبان فارسی و انگلیسی
- دارای تقویم شمسی و میلادی
- دارای نشانگر دمای محیط
- قابلیت کپی عکس و فیلم در فلش



ISO 10004: 2010  
Certification No: C380894319  
استاندارد رضایتمندی مشتری

ACS  
REGISTRARS





# TVD-3070

گوشی درب باز کن تصویری رنگی  
صفحه لمسی

## 7" LCD

CAM1

CAM2

CCTV1

CCTV2

- دارای صفحه نمایشگر VTFT LCD اینچ - سیستم پال
- صفحه نمایشگر از نوع لمسی (TOUCH SCREEN)
- قابلیت اتصال به دوربین HD
- دارای کتر است بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 1024x3(RGB) x600DOT
- قابلیت نصب کارت حافظه از ۸ گیگ تا ۱۲۸ گیگ جهت ضبط عکس و فیلم.
- قابلیت نمایش ۴ تصویر همزمان در یک صفحه
- دارای حسگر حرکتی برای ضبط هوشمندانه تصویر برای دوربین های مدار بسته.
- قابل اتصال به ۲ پتل جلوی درب و ۲ دوربین مدار بسته.
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD)
- مجهز به ارتباط داخلی (دوخط) جهت مکالمه بین واحدها و مکالمه با نگهبانی تا ۱۲۸ واحد.
- قابل اتصال به خط تلفن و قابلیت انتقال مکالمه در صورت عدم حضور در منزل و باز نمودن درب منزل از طریق خط تلفن .
- دارای زبان فارسی و انگلیسی .
- دارای تقویم شمسی و میلادی.
- دارای نشانگر دمای محیط .
- قابلیت کپی عکس و فیلم در فلش .



ISO 10004: 2010  
Certificate No: CA0200318  
استاندارد رضایتمندی مشتری

AGS  
REGISTRARS





# TVD-2070

گوشی درب باز کن تصویری رنگی  
صفحه لمسی

## 7" LCD



Taba

TVD-2070

- دارای صفحه نمایشگر LCD TFT اینچ - سیستم پال
- صفحه نمایشگر از نوع لمسی (TOUCH SCREEN)
- دارای قابلیت بزرگنمایی تصویر
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 800x3(RGB) x480DOT
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدیوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده
- قابل اتصال به ۲ پین جلوی درب
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD)
- قابل اتصال به خط تلفن و قابلیت انتقال مکالمه در صورت عدم حضور در منزل و باز نمودن درب منزل از طریق خط تلفن
- مجهز به ارتباط داخلی (دوخط) جهت مکالمه بین واحدها و مکالمه با نهبانی تا ۶۴ واحد
- دارای زبان فارسی و انگلیسی
- دارای تقویم شمسی و میلادی
- دارای نشانگر دمای محیط
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵



ISO 10004: 2010  
Certified No: CS0000310  
استاندارد رضایتمندی مشتری

ACS  
REGISTRARS






# TVD-10701

گوشی درب باز کن تصویری رنگی  
صفحه لمسی

## 7" LCD



- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD اینچ - سیستم پال
- صفحه نمایشگر از نوع لمسی ( TOUCH SCREEN )
- دارای قابلیت بزرگنمایی تصویر
- دارای کنترلر است بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 800x3(RGB) x480DOT
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدیوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده
- قابل اتصال به ۲ پین جلوی درب و حداکثر ۳ مانیتور بصورت موازی در هر واحد
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش ( OSD )
- مجهز به ارتباط داخلی (دوخط) جهت مکالمه بین واحدها و مکالمه با نگهبانی تا ۶۴ واحد
- دارای زبان فارسی و انگلیسی
- دارای تقویم شمسی و میلادی
- دارای نشانگر دمای محیط
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵





# TVD-1043I

گوشی درب باز کن تصویری رنگی  
صفحه لمسی

## 4.3" LCD



- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۴.۳ اینچ - سیستم پال.
- صفحه نمایشگر از نوع لمسی ( TOUCH SCREEN ) .
- دارای قابلیت بزرگنمایی تصویر.
- دارای کتر است بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 480x3 (RGB) x272DOT
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدئوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده .
- قابل اتصال به ۲ پل جلوی درب و حداکثر ۳ مانیتور بصورت موازی در هر واحد.
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD)
- مجهز به ارتباط داخلی (دوخط) جهت مکالمه بین واحدها و مکالمه با نگهبانی تا ۶۴ واحد.
- دارای زبان فارسی و انگلیسی .
- دارای تقویم شمسی و میلادی.
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵



ISO 10004: 2010  
Certification No: CS00000310  
استاندارد رضایتمندی مشتری

ACS  
REGISTRARS





# TVD-1035

گوشی درب باز کن تصویری رنگی

## 3.5" LCD




- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۳.۵ اینچ - سیستم پال.
- دارای کنترل است با لا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 320x3(RGB) x240DOT
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدیوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده.
- قابل اتصال به ۲ پین جلوی درب و حداکثر ۳ مانیتور بصورت موازی در هر واحد.
- قابلیت تنظیم صدای زنگ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD).
- دارای زبان فارسی و انگلیسی.
- دارای تقویم شمسی و میلادی.
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵



ISO 10004: 2010  
Certificate No: CMB000310  
استعلامه رضایتمندی مشتری

AGS  
REGISTRARS







# TVD-1090

گوشی درب باز کن تصویری رنگی

## 4" LCD



- دارای صفحه نمایشگر LCD TFT 4 اینچ - سیستم پال
- دارای کتر است بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 320x3(RGB) x240DOT
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدیوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده .
- قابل اتصال به ۲ پنل جلوی درب و حداکثر ۳ مانیتور بصورت موازی در هر واحد.
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD)
- دارای زبان فارسی و انگلیسی .
- دارای تقویم شمسی و میلادی.
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵



ISO 10004: 2010  
Certificate No: CS00000310  
استاندارد رضایتمندی مشتری

ACS  
REGISTRARS





# TVD-1040

گوشی درب باز کن تصویری رنگی

## 3.5" LCD



- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۳.۵ اینچ - سیستم پال
- دارای کنترلر است بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 320x3(RGB) x240DOT
- دارای حافظه داخلی برای ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدیوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده .
- قابل اتصال به ۲ پتل جلوی درب و حداکثر ۳ مانیطور بصورت موازی در هر واحد.
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD)
- دارای زبان فارسی و انگلیسی .
- دارای تقویم شمسی و میلادی.
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیطور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵



ISO 10004: 2010  
Certificate No: CANS00318  
استاندارد رضایتمندی مشتری

AGS  
REGISTRARS





# TVD-2043

گوشی درب باز کن تصویری رنگی

## 4.3" LCD



- دارای صفحه نمایشگر LCD 4.3TFT اینچ - سیستم پال.
- زمان قطع اتوماتیک تصویر : 1 دقیقه و 30 ثانیه.
- دارای کتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 272x3(RGB) x480DOT
- قابل اتصال حداکثر 3 مانیتور بصورت موازی در هر واحد.
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD).
- درجه حرارت کارکرد از 10- الی 55+ درجه سانتیگراد.
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور 100 متر با استفاده از سیم 0/65



ISO 10004: 2010  
Certified No: CS8080310  
استاندارد رضامندی مشتری

ACS  
REGISTRARS





# TVD-1024

گوشی درب باز کن تصویری رنگی

## 2.4" LCD



- دارای صفحه نمایشگر ۲.۴TFT LCD اینچ-سیستم پال
- زمان قطع اتوماتیک تصویر : ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه.
- دارای کنترلر است بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 480x3(RGB) x234DOT
- قابل اتصال حداکثر ۳ مانیتور بصورت موازی در هر واحد.
- قابلیت تنظیم صدای زنگ ، تصویر و نیز دارای نشان دهنده وضعیت تنظیم تصویر روی صفحه نمایش (OSD).
- درجه حرارت کارکرد از ۱۰- الی ۵۵+ درجه سانتیگراد.
- حداکثر فاصله بین صفحه و مانیتور ۱۰۰ متر با استفاده از سیم ۰/۶۵



ISO 10004: 2010  
Certificate No: CMB000318  
استعلامه رضایماندی مشرفی

AGS  
REGISTRARS



# TVP-1860CR

پنل تصویری رنگی تابا همراه با کارتخوان



- جنس صفحه از آلومینیوم و پلاستیک، مقاوم در برابر حرارت و برودت .
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده .
- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص اسامی واحدها .
- غیر قابل نفوذ در برابر باران .
- دوربین: از نوع CMOS 1/3 اینچ سونی رنگی .
- زاویه دید دوربین : ۷۵ درجه .
- چرخش دوربین : ۴۶ درجه در جهت افقی و ۱۶ درجه در جهت عمودی .
- نسبت سیگنال به نویز : بهتر از ۵۲ دی بی .
- حداقل روشنایی : ۰/۰۵ لوکس .
- سیستم مرور تصویر : پال-۶۲۵ خط .
- خروجی تصویر : یک ولت پیک تو پیک .
- قابلیت باز کردن درب از طریق کارت .
- قابلیت ذخیره ۱۰۰۰ عدد کارت و تگ (TAG) .
- قابلیت حذف و اضافه نمودن کارت بصورت تکی و کلی .
- دارای دو عدد کارت مستر ، جهت دسترسی به سیستم .
- پنل کارتخوان تابا از تکنولوژی ان اف سی (NFC) بهره گرفته است :
- ان اف سی (NFC) در حقیقت نسخه جدیدتری از (RFID) است . امواج (RFID) به دلیل یک طرفه بودن ارتباط و برد زیاد آن، از امنیت کمی بر خوردار می باشد به اینصورت که امکان حک کردن آی دی (ID) هر تگ برای سارقان وجود دارد. در حالی که برد ارتباطی NFC به ۴ اینچ محدود شده و ارتباط آن دو طرفه می باشد. مورد مذکور استفاده از NFC برای کاربرد های حساس مانند کارت اعتباری و یا تردد در اماکن امنیتی را در الویت قرار داده و غیر قابل حک (Impervius) میباشد.



# TVP-1800

پنل کدینگ تصویری رنگی تابا همراه با کارتخوان



- جنس صفحه از آلومینیوم و پلاستیک، مقاوم در برابر حرارت و برخورد
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده .
- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص شماره واحدها .
- غیر قابل نفوذ در برابر باران.
- دوربین: از نوع CMOS 1/3 اینچ سونی رنگی .
- زاویه دید دوربین: ۷۵ درجه
- چرخش دوربین: ۴۶ درجه در جهت افقی و ۱۶ درجه در جهت عمودی .
- نسبت سیگنال به نویز: بهتر از ۵۲ دی بی .
- حداقل روشنایی: ۰/۰۵ لوکس .
- سیستم مرور تصویر: پال-۶۲۵ خط .
- خروجی تصویر: یک ولت پیک توپیک.
- قابلیت باز کردن درب از طریق کارت.
- قابلیت ذخیره ۱۰۰۰ عدد کارت و تگ (TAG).
- قابلیت حذف و اضافه نمودن کارت بصورت تکی و کلی.
- دارای دو عدد کارت مستر، جهت دسترسی به سیستم.
- پنل کارتخوان تابا از تکنولوژی ان اف سی (NFC) بهره گرفته که غیر قابل حک کردن بوده و از امنیت بالایی برخوردار است.



ISO 10004: 2010  
Certificate No: CMB00018  
استاندارد رضایتمندی مشتری

AGS  
REGISTRARS



ماه گارانتی

# TVP-1880

پنل تصویری رنگی تابا



- جنس صفحه از آلومینیوم و پلاستیک، مقاوم در برابر حرارت و برودت
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده .
- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص شماره واحدها .
- غیر قابل نفوذ در برابر باران .
- دوربین: از نوع CMOS 1/3 اینچ سونی رنگی .
- زاویه دید دوربین: ۷۵ درجه .
- چرخش دوربین: ۴۶ درجه در جهت افقی و ۱۶ درجه در جهت عمودی .
- نسبت سیگنال به نویز: بهتر از ۵۲ دی بی .
- حداقل روشنایی: ۰/۰۵ لوکس .
- سیستم مرور تصویر: پال-۶۲۵ خط .
- خروجی تصویر: یک ولت پیک توپیک .




# TVP-1840

پنل تصویری رنگی تابا



- جنس صفحه از آلومینیوم و پلاستیک، مقاوم در برابر حرارت و برودت
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده .
- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص اسامی واحدها .
- غیر قابل نفوذ در برابر باران .
- دوربین: از نوع 1/3 CMOS اینچ سونی رنگی .
- زاویه دید دوربین: ۷۵ درجه .
- چرخش دوربین: ۴۶ درجه در جهت افقی و ۱۶ درجه در جهت عمودی .
- نسبت سیگنال به نویز: بهتر از ۵۲ دی بی .
- حداقل روشنایی: ۰/۰۵ لوکس .
- سیستم مرور تصویر: پال-۶۲۵ خط .
- خروجی تصویر: یک ولت پیک توپیک .



ISO 10004: 2010  
Certificate No: CMB00018  
استاندارد رضایتمندی مشتری

AGS  
REGISTRARS





# TVP-1860

پنل تصویری رنگی تابا



- جنس صفحه از آلومینیوم و پلاستیک، مقاوم در برابر حرارت و برودت.
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده .
- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص اسامی واحدها .
- غیر قابل نفوذ در برابر باران .
- دوربین : از نوع CMOS ۱/۳ اینچ سونی رنگی .
- زاویه دید دوربین : ۷۵ درجه .
- چرخش دوربین : ۴۶ درجه در جهت افقی و ۱۶ درجه در جهت عمودی .
- نسبت سیگنال به نویز : بهتر از ۵۲ دی بی .
- حداقل روشنایی : ۰.۵ / ۰ لوکس .
- سیستم مرور تصویر : پال - ۶۲۵ خط .
- خروجی تصویر : یک ولت پیک توپیک .




# TVP-1820

پنل تصویری رنگی تابا



- جنس صفحه از آلومینیوم و پلاستیک، مقاوم در برابر حرارت و برودت .
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده .
- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص اسامی واحدها .
- غیر قابل نفوذ در برابر باران .
- دوربین: از نوع CMOS 1/3 اینچ سونی رنگی .
- زاویه دید دوربین: ۷۵ درجه .
- چرخش دوربین: ۴۶ درجه در جهت افقی و ۱۶ درجه در جهت عمودی .
- نسبت سیگنال به نویز: بهتر از ۵۲ دی بی .
- حداقل روشنایی: ۰/۰۵ لوکس .
- سیستم مرور تصویر: پال-۶۲۵ خط
- خروجی تصویر: یک ولت پیک توپیک



ISO 10004: 2010  
Certificate No: CMB00018  
استاندارد رضایتمندی مشتری

AGS  
REGISTRARS



ماه گارانتی



# TVA-350

نمایشگر جلوی درب  
3.5" LCD



## نمایشگر

- دارای صفحه نمایشگر TFT LCD ۳/۵ اینچ دیجیتال-سیستم پال .
- دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) ۳۸۰ خط تلویزیونی .
- درجه حرارت کار کرد از ۱۰ - الی +۵۰ درجه سانتیگراد .

## دور بین

- دارای دوربین ۱/۴ CCD اینچ سونی رنگی .
- دارای سیستم رنگ و مرور گر تصویر پال - ۶۲۵ خط .
- زاویه دید دوربین : ۱۳۰ درجه .
- نسبت سیگنال به نویز : بهتر از ۴۸ دی بی



ISO 10004: 2010  
Certified Mac C888888888  
استاندارد رفتار مشتری

ACS  
REGISTRARS





# TSG-9311 (AC) TSG-9011 (DC)



- جک های الکترومکانیکی جهت درب های لولایی
- همراه سنسور تشخیص مانع ، فلشر ، ریموت ، آنتن
- جنس بدنه جک آلومینیوم ، مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- دارای موتور قدرتمند ۳۰۷ (DC) و ۲۲۰۷ (AC).
- مدار فرمان هوشمند که دارای پروسسور پیشرفته می باشد.
- امکان حذف ریموت یک واحد در صورت مفقودی.
- نمایشگر LCD داخل جعبه فرمان جهت نمایش دادن عملکرد دستگاه .
- برنامه ریزی ساده قابل استفاده برای کلیه نصابان .
- قابلیت تشخیص مانع توسط جک ها ( در زمانی که سنسورهای تشخیص مانع عمل نمی کند خود جک مانع را تشخیص می دهد و از آسیب رساندن به وسیله نقلیه جلوگیری می شود) .
- قابلیت اتصال لامپ پارکینگ با تایمر قابل تنظیم .
- فلشر کم مصرف LED .
- دارای سرعت دوم قابل تنظیم .
- قابلیت نصب دو سنسور .
- قابلیت باز نگه داشتن درب ها با فشردن دکمه تک درب برای سیکل کاری .
- قابلیت تنظیم تایمر .
- باز و بسته کردن دستی بدون استفاده از ریموت .
- سیم کشی آسان .
- ایست (STOP) حین عملکرد، با فشردن دکمه تک درب .



ISO 10004: 2010  
Certified No: CS00000310  
استاندارد رضایتمندی مشتری

ACS  
REGISTRARS






- اعلام خرابی سنسور .
- دارای حرکت پله ای در دور آهسته (جهت استفاده بر روی دربهای نامتوازن )
- قابلیت اتصال به آیفون جهت باز و بسته کردن یک یا دو درب .
- قابلیت بستن اتوماتیک درها پس از قطع و وصل برق (هنگام قطع برق ، بازوها توسط کلیدخلام می شوند و مختصرخلامی که بعد از باز بستن قفل به وجود می آید به محض وصل شدن برق برطرف می شود)



ISO 10004: 2010  
Certificate No: CANS00310  
استعلامه رضایتمندی مشتری

AGS  
REGISTRARS





# TL-680

پنل صوتی تابا



- جنس صفحه از آلومینیوم و پلاستیک، مقاوم در برابر حرارت و برودت .
- وجود روشنایی ملایم جهت تشخیص اسامی واحدها .
- غیر قابل نفوذ در برابر باران .
- دارای مدار الکترونیکی جهت تقویت صدا .
- پخش صدای زنگ همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده .



ISO 10004: 2010  
Certified No: C388890318  
استاندارد رضایتمندی مشتری

ACS  
REGISTRARS



020201




# TL-534

پنل صوتی تابا



- جنس میفچه از پلاستیک، مقاوم در مقابل حرارت و برودت
- به انضمام میفچه آلومینیومی برای محافظت بیشتر.
- غیر قابل نفوذ در برابر باران.
- دارای مدار الکترونیکی جهت تقویت صدا.
- پخش صدای همزمان با داخل ساختمان برای مراجعه کننده.
- دارای LED جهت نشان دادن وجود برق.



ISO 10004: 2010  
Certificate No: CBM950318  
استاندارد رضایتمندی مشتری

ACS  
REGISTRARS








# TL-815

گوشی درب باز کن



- ساخته شده از پلاستیک ضد الکتریسته ساکن جهت جلوگیری از جذب گرد و غبار.
- دارای مدار الکترونیکی جهت تقویت صدا.



ISO 10004: 2010  
Certified No: CS00000310  
استاندارد رضامندی مشتری

ACS  
REGISTRARS





# TL-633

گوشی درب باز کن




- ساخته شده از پلاستیک ضد الکتریسته ساکن
- جهت جلوگیری از جذب گرد و غبار.
- دارای مدار الکترونیکی جهت تقویت صدا.



ISO 10004: 2010  
Certificate No: CMM000310  
استاندارد رضایتمندی مشتری

ACS  
REGISTRARS





# TL-917

گوشی درب باز کن



- ساخته شده از پلاستیک ضد الکتریسته ساکن جهت جلوگیری از جذب گرد و غبار.
- دارای مدار الکترونیکی جهت تقویت صدا.



ISO 10004: 2010  
Certification No: C380886310  
استاندارد رضامندی مشتری

ACS  
REGISTRARS





# TVD-8401

## منبع تغذیه



- ساخته شده از پلاستیک ضدالکتریسیته ساکن
- جهت جلوگیری از جذب گرد و غبار .
- برق ورودی: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز.
- خروجی: ۱۲ ولت AC - ۸۰۰ میلی آمپر.



ISO 10004:2010  
Certificate No: CMM00310  
استاندارد رضایتمندی مشتری

ACS  
REGISTRARS



۵ سال گارانتی

## قفل درب بازکن

### TL-545



- جنس بدنه : ورق آهنی ۲ میلیمتر
- نحوه عملکرد : بصورت کشش زنجیر متصل به قفل در ورودی .

### TL- 6452



- جنس بدنه : سرب خشک و ورق آهن .
- نحوه عملکرد : بصورت مغناطیسی و بدون زنجیر .
- قطعات فلزی داخل قفل باز کن از فولاد مقاوم در مقابل سایش ساخته شده و در طول زمان سایندهی در آنها ایجاد نمی شود .
- دارای ضامن ، در دو جهت باز به بیرون و باز به داخل .



ISO 10004: 2010  
Certification No: C380880310  
استاندارد رضایتمندی مشتری

**ACS**  
REGISTRARS





## قفل درب بازکن

TL-555



- جنس بدنه : سرب خشک.
- نحوه عملکرد : بصورت کشش زنجیر متصل به قفل در ورودی .

TL-645



- جنس بدنه : سرب خشک و ورق آهن .
- نحوه عملکرد : بصورت مغناطیسی و بدون زنجیر .
- قطعات فلزی داخل قفل باز کن از فولاد مقاوم در مقابل سایش ساخته شده و در طول زمان ساییدگی در آنها ایجاد نمی شود.



ISO 10004: 2010  
Certificate No: CMM00310  
استاندارد رضایتمندی مشتری

ACS  
REGISTRARS



سازمان ملی استاندارد ایران







تَابَا إلكترونيك  
Taba Electronics

