

آریا ایمن

بزرگترین فروشگاه اینترنتی لوازم برقی



aparat.com/araimen_com



[@ariaimen_com](https://www.instagram.com/ariaimen_com)



[youtube.com/Ariaimen](https://www.youtube.com/Ariaimen)

تماس با ما :

۰۲۱-۳۳۹۱۶۲۶۰ 📞

info@ariaimen.com ✉

www.ariaimen.com 🌐

تهران، خ فردوسی ک شاهچراغی پاساژ پانیند واحد 207 🏠

مشخصات

سفید / مشکی	رنگ
۷ اینچ	سایز مانیتور
لمسی	صفحه کلید
۹۰۰ گرم	وزن
۱۵	تعداد ملودی زنگ
یک به یک	قابلیت ارتباط داخلی
انگلیسی / فارسی	زبان
۲ صفحه / ۲ دوربین امنیتی	اتصال به صفحه و دوربین امنیتی
دارد	قابلیت تنظیم بلندگوی دسته‌گوشی
۲۰۰ عدد / با حافظه خارجی ۱۰۰۰ عدد	تعداد ذخیره عکس
با حافظه خارجی ۱۰۰ عدد	تعداد فیلم (۱۵ ثانیه ای)
دارد	قابلیت ضبط فیلم با صدا
دارد	قابلیت اتصال کارت حافظه
دارد	نشانگر مراجعه بدون پاسخ



گوشی تصویری | 1294

مشخصات

سفید / مشکی	رنگ
۷ اینچ	سایز مانیتور
لمسی	صفحه نمایش
۸۰۰ گرم	وزن
۱۰	تعداد ملودی زنگ
همه با هم (۲۵۵ واحد)	قابلیت ارتباط داخلی
انگلیسی / فارسی	زبان
۲ صفحه / ۲ دوربین امنیتی	اتصال به صفحه و دوربین امنیتی
دارد	ارتباط با آسانسور و درب پارکینگ
۲۰۰ عدد / با حافظه خارجی ۱۰۰۰ عدد	تعداد ذخیره عکس
با حافظه خارجی ۱۰۰ عدد	تعداد فیلم (۱۵ ثانیه ای)
دارد	قابلیت ضبط فیلم با صدا
دارد	قابلیت اتصال کارت حافظه
دارد	تقویم



گوشی تصویری | 996

مشخصات

سفيد / مشكي	رنگ
۴/۳ اينچ	سايز مانيتور
لمسي	صفحه كليد
۸۷۵ گرم	وزن
۱۰	تعداد ملودي زنگ
انگليسي / فارسي	زبان
۲ صفحه / ۱ دوربين امنيتي	اتصال به صفحه و دوربين امنيتي
دارد	قابليت ارتباط با آسانسور
۸ فريم / با حافظه خارجي ۱۰۰۰ عدد	تعداد ذخيره عكس
با حافظه خارجي ۱۰۰ عدد	تعداد فيلم (۱۰ ثانيه اي)
دارد	قابليت اتصال کارت حافظه
دارد	تقويم



گوشی تصویری | 1096

مشخصات


سفيد / مشكي	رنگ
۳/۵ اينچ	سايز مانيتور
لمسي	صفحه كليد
۸۴۵ گرم	وزن
۱۰	تعداد ملودي زنگ
انگليسي / فارسي	زبان
۲ صفحه / ۱ دوربين امنيتي	اتصال به صفحه و دوربين امنيتي
دارد	قابليت ارتباط با آسانسور
۸ عدد / با حافظه خارجي ۱۰۰۰ عدد	تعداد ذخيره عكس
با حافظه خارجي ۱۰۰ عدد	تعداد فيلم (۱۰ ثانيه اي)
دارد	قابليت اتصال کارت حافظه
دارد	تقويم



گوشی تصویری | 1196

مشخصات

سفید	رنگ
۱۰ اینچ	سایز مانیتور
لمسی	صفحه نمایش
۱۰۶۰ گرم	وزن
۹ ملودی اختصاصی ایرانی	تعداد ملودی زنگ
همه با هم (تا ۲۵۵ واحد)	قابلیت ارتباط داخلی
انگلیسی / فارسی	زبان
۲ صفحه/۶ دوربین امنیتی (نمایش همزمان)	اتصال به صفحه و دوربین امنیتی
دارد	قابلیت ارتباط با آسانسور و پارکینگ
۲۰۰ عدد / با حافظه خارجی ۱۰۲۴ عدد	تعداد ذخیره عکس
با حافظه خارجی ۱۰۰ عدد	تعداد فیلم (۱۵ ثانیه ای)
دارد	قابلیت ضبط فیلم با صدا
دارد	قابلیت اتصال کارت حافظه
دارد	نشانگر مراجعه بدون پاسخ



گوشی تصویری با کیفیت دوربین (AHD) | 1198

مشخصات

سفید / مشکی	رنگ
۴ اینچ	سایز مانیتور
لمسی	صفحه کلید
۶۴۵ گرم	وزن
۱۷	تعداد ملودی زنگ
دارد	قفل کودک
انگلیسی / فارسی	زبان
۲ صفحه / ۲ دوربین امنیتی	اتصال به صفحه و دوربین امنیتی
دارد	قابلیت پخش فایل MP3
۱۰۰ فریم حافظه داخلی	تعداد ذخیره عکس
دارد (حافظه خارجی)	ضبط خودکار فیلم DVR
دارد	پیغامگیر
دارد	قابلیت اتصال کارت حافظه



گوشی تصویری | 592

مشخصات


سفید	رنگ
۱۰ اینچ	سایز مانیتور
لمسی	صفحه نمایش
۱۰۶۰ گرم	وزن
۹ ملودی اختصاصی ایرانی	تعداد ملودی زنگ
همه با هم (تا ۲۵۵ واحد)	قابلیت ارتباط داخلی
انگلیسی / فارسی	زبان
۲ صفحه/۶ دوربین امنیتی (نمایش همزمان)	اتصال به صفحه و دوربین امنیتی
دارد	قابلیت ارتباط با آسانسور و پارکینگ
۲۰۰ عدد / با حافظه خارجی ۱۰۲۴ عدد	تعداد ذخیره عکس
با حافظه خارجی ۱۰۰ عدد	تعداد فیلم (۱۵ ثانیه ای)
دارد	قابلیت ضبط فیلم با صدا
دارد	قابلیت اتصال کارت حافظه
دارد	نشانگر مراجعه بدون پاسخ



گوشی تصویری با کیفیت دوربین (AHD) | 1198

مشخصات

سفید / مشکی	رنگ
۴ اینچ	سایز مانیتور
لمسی	صفحه کلید
۶۴۵ گرم	وزن
۱۷	تعداد ملودی زنگ
دارد	قفل کودک
انگلیسی / فارسی	زبان
۲ صفحه / ۲ دوربین امنیتی	اتصال به صفحه و دوربین امنیتی
دارد	قابلیت پخش فایل MP3
۱۰۰ فریم حافظه داخلی	تعداد ذخیره عکس
دارد (حافظه خارجی)	ضبط خودکار فیلم DVR
دارد	پیغامگیر
دارد	قابلیت اتصال کارت حافظه



گوشی تصویری | 592

مشخصات

رنگ	سفید / مشکی
سایز مانیتور	۴/۳ اینچ
صفحه کلید	مکانیکی
وزن	۸۴۵ گرم
تعداد ملودی زنگ	۱۰
زبان	انگلیسی / فارسی
اتصال به صفحه و دوربین امنیتی	۲ صفحه / ۱ دوربین امنیتی
قابلیت ارتباط با آسانسور	دارد
تعداد ذخیره عکس	۸ عدد / با حافظه خارجی ۱۰۰۰ عدد
تعداد فیلم (۱۰ ثانیه‌ای)	با حافظه خارجی ۱۰۰ عدد
قابلیت ضبط فیلم با صدا	دارد
قابلیت اتصال کارت حافظه	دارد
تقویم	دارد



گوشی تصویری | 797

مشخصات

رنگ	سفید
سایز مانیتور	۴/۳ اینچ
صفحه کلید	لمسی
وزن	۸۴۵ گرم
تعداد ملودی زنگ	۱۱
قابلیت ارتباط داخلی	یک به یک
زبان	انگلیسی / فارسی
اتصال به صفحه و دوربین امنیتی	۲ صفحه / ۲ دوربین امنیتی
قابلیت استفاده بدون دسته گوشی	دارد

اتصال دسته گوشی به بدنه از طریق مگنت



گوشی تصویری | 897

مشخصات

ولتاژ تغذیه مدار صوت	۱۵ ولت از ماینیتور
ولتاژ مدار قفل بازکن	منبع تغذیه ۱۴ ولت AC
انتقال صوت	دو طرفه
نوع کابل	مسی
قابلیت تنظیم دوربین	در ۴ جهت (هنگام نصب)
روشنایی دید در شب	دارد
سونیج ضد سرقت	دارد
تکنولوژی SMT	دارد
کیفیت تصویر	عدم افت ولتاژ در طول مسیر طولانی
جنس بدنه	پلی کربنات
قابلیت تنظیم صدا	دارد
مقاوم در برابر دما و رطوبت	دارد
نوع نصب	توکار (استفاده از سوکت های مینی فونیکس)
تعداد واحدهای قابل پشتیبانی	۱ تا ۸ واحد
امکان تعویض جا اسمی	دارد (از روی پتل)

* تاکید به بسته شدن درب از طریق پیغام صوتی

مشخصات

ولتاژ تغذیه مدار صوت	۱۵ ولت از ماینیتور
ولتاژ مدار قفل بازکن	منبع تغذیه ۱۴ ولت AC
انتقال صوت	دو طرفه
نوع کابل	مسی
جنس بدنه	پلی کربنات
سونیج ضد سرقت	ندارد (قابلیت نصب دارد)
تکنولوژی SMT	دارد
قابلیت تنظیم صدا	دارد
مقاوم در برابر دما و رطوبت	دارد
نوع نصب	توکار (استفاده از سوکت های مینی فونیکس)
تعداد واحدهای قابل پشتیبانی	۱ تا ۸ واحد
تعداد سیم های نصب	۵ سیم
امکان تعویض جا اسمی	دارد (از روی پتل)



صفحه تصویری سخنگو | 598



صفحه صوتی طوس | 1296

مشخصات


ولتاژ تغذیه مدار صوت	۱۵ ولت از ماینیتور
ولتاژ مدار قفل بازکن	منبع تغذیه ۱۴ ولت AC
انتقال صوت	دو طرفه
نوع کابل	مسی
قابلیت تنظیم دوربین	در ۴ جهت (هنگام نصب)
روشنایی دید در شب	دارد
سونیج ضد سرقت	دارد
تکنولوژی SMT	دارد
قابلیت بازکردن درب با کارت RFID	دارد
قابلیت بازکردن درب با تعریف رمز عبور	دارد
قابلیت تنظیم صدا	دارد
مقاوم در برابر دما و رطوبت	دارد
نوع نصب	توکار
تعداد واحدهای قابل پشتیبانی	۲۵۶ واحد
تعداد سیم های نصب	۴ سیم از هر گوشی تا سونیچر



صفحه تصویری رندا نفیس OLED | 1098

مشخصات


ولتاژ تغذیه مدار صوت	۱۵ ولت از ماینیتور
ولتاژ مدار قفل بازکن	منبع تغذیه ۱۴ ولت AC
انتقال صوت	دو طرفه
نوع کابل	مسی
قابلیت تنظیم دوربین	در ۴ جهت (هنگام نصب)
روشنایی دید در شب	دارد
تکنولوژی SMT	دارد
قابلیت بازکردن درب با تعریف رمز عبور	دارد
قابلیت تنظیم صدا	دارد
مقاوم در برابر دما و رطوبت	دارد
نوع نصب	توکار
تعداد واحدهای قابل پشتیبانی	۸۰ واحد
تعداد سیم های نصب	۴ سیم از هر گوشی تا سونیچر



صفحه تصویری رندا نفیس (کدینگ) | 1195

مشخصات


ولتاژ تغذیه مدار صوت	۱۵ ولت از ماینیتور
ولتاژ مدار قفل بازکن	منبع تغذیه ۱۴ ولت AC
انتقال صوت	دو طرفه
نوع کابل	مسی
قابلیت تنظیم دور بین	در ۴ جهت (هنگام نصب)
روشنایی دید در شب	دارد
تکنولوژی SMT	دارد
قابلیت تنظیم صدا	دارد
مقاوم در برابر دما و رطوبت	دارد
نوع نصب	توکار
تعداد واحدهای قابل پشتیبانی	۱۰ واحد
تعداد سیم های نصب	۴ سیم از هر گوشی تا سونیچر



صفحه تصویری لمسی رندا | 1195

مشخصات


ولتاژ تغذیه مدار صوت	۱۵ ولت از ماینیتور
ولتاژ مدار قفل بازکن	منبع تغذیه ۱۴ ولت
انتقال صوت	دو طرفه
نوع کابل	مسی
قابلیت تنظیم دور بین	در ۴ جهت (هنگام نصب)
روشنایی دید در شب	دارد
سونیچ ضد سرقت	دارد
تکنولوژی SMT	دارد
قابلیت تنظیم صدا	دارد
مقاوم در برابر دما و رطوبت	دارد
نوع نصب	توکار
تعداد واحدهای قابل پشتیبانی	۱۰ واحد
تعداد سیم های نصب	۴ سیم از هر گوشی تا سونیچر



صفحه تصویری (شستی مکانیکی) رندا | 698

مشخصات

ولتاژ تغذیه مدار صوت	۱۵ ولت از ماینیتور
ولتاژ مدار قفل بازکن	منبع تغذیه ۱۴ ولت AC
انتقال صوت	دو طرفه
نوع کابل	مسی
قابلیت تنظیم دوربین	در ۴ جهت (هنگام نصب)
روشنایی دید در شب	دارد
سونیچ ضد سرقت	دارد
تکنولوژی SMT	دارد
تکنولوژی WIFI	دارد
قابلیت تنظیم صدا	دارد
مقاوم در برابر دما و رطوبت	دارد
نوع نصب	توکار
تعداد واحدهای قابل پشتیبانی	بدون محدودیت در تعداد واحد
جنس بدنه	آلومینیوم
صفحه کلید	به صورت شستی تک سونیچ



صفحه تصویری (WIFI) | 1086

مشخصات


ولتاژ تغذیه مدار صوت	۱۵ ولت از ماینیتور
ولتاژ مدار قفل بازکن	منبع تغذیه ۱۴ ولت
انتقال صوت	دو طرفه
نوع کابل	مسی
قابلیت تنظیم دوربین	در ۴ جهت (هنگام نصب)
روشنایی دید در شب	دارد
سونیچ ضد سرقت	دارد
تکنولوژی SMT	دارد
قابلیت تنظیم صدا	دارد
مقاوم در برابر دما و رطوبت	دارد
نوع نصب	توکار
تعداد واحدهای قابل پشتیبانی	بدون محدودیت در تعداد واحد
جنس بدنه	آلومینیوم
صفحه کلید	به صورت شستی تک سونیچ



صفحه تصویری (FD) | 1086

مشخصات


ولتاژ تغذیه مدار صوت	۱۵ ولت از ماینیتور
ولتاژ مدار قفل بازکن	متنوع تغذیه ۱۴ ولت
انتقال صوت	دو طرفه
نوع کابل	مسی
قابلیت تنظیم دوربین	در ۴ جهت (هنگام نصب)
روشنایی دید در شب	دارد
سونیج ضد سرقت	دارد
قابلیت بازکردن درب با کارت RFID	دارد
قابلیت حذف کارت‌های تعریف شده	دارد
قابلیت تنظیم صدا	دارد
مقاوم در برابر دما و رطوبت	دارد
نوع نصب	توکار
تعداد واحدهای قابل پشتیبانی	بدون محدودیت در تعداد واحد
جنس بدنه	آلومینیوم
صفحه کلید	به صورت شستی تک سونیج



صفحه تصویری (RFID) | 1086

مشخصات

ولتاژ تغذیه مدار صوت	۱۵ ولت از ماینیتور
ولتاژ مدار قفل بازکن	متنوع تغذیه ۱۴ ولت AC
انتقال صوت	دو طرفه
نوع کابل	مسی
سونیج ضد سرقت	دارد
قابلیت تنظیم صدا	دارد
مقاوم در برابر دما و رطوبت	دارد
نوع نصب	توکار
تعداد واحدهای قابل پشتیبانی	بدون محدودیت در تعداد واحد
جنس بدنه	آلومینیوم
صفحه کلید	به صورت شستی تک سونیج



صفحه صوتی | 875

مشخصات

ولتاژ تغذیه مدار صوت	تغذیه ۱۸ - ۳۶ ولت DC
ولتاژ مدار قفل بازکن	منبع تغذیه ۱۴ ولت AC
انتقال صوت	یک طرفه
نوع کابل	مسی CAT5
قابلیت تنظیم دوربین	دارد (در هنگام نصب)
روشنایی دید در شب	دارد
تکنولوژی SMT	دارد
قابلیت باز کردن درب با تعریف رمز عبور	دارد
قابلیت باز کردن درب با کارت RFID	دارد
قابلیت تنظیم صدا	دارد
عیب یاب هوشمند	دارد
نوع نصب	توکار
تعداد واحدهای قابل پشتیبانی	۱ تا ۹۹۹۹ واحد



صفحه تصویری (کدینگ) | 193



مشخصات • منبع تغذیه رندا

دارای دو خروجی ۱۲ ولت AC و DC
دارای مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار



مشخصات • منبع تغذیه ۱۹۳

۳۶ ولت، ولتاژ خروجی
دارای پورت جهت نصب باتری بک آپ (Backup battery)